


Lifter®

Easy line

THE EASY WAY TO MOVE

MATERIAL HANDLING EQUIPMENT



Ontdek de **Easy Line** – de slimme oplossing voor dagelijks intern transport
De **Lifter Easy Line** is speciaal ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar een gebruiksvriendelijke oplossing voor dagelijkse transport- en hefwerkzaamheden. Zonder concessies te doen aan ergonomie, kwaliteit of betrouwbaarheid, biedt deze lijn precies wat u nodig heeft.

Dankzij het doordachte en ergonomische ontwerp wordt fysieke inspanning tot een minimum beperkt. De **Easy Line** maakt het werk **lichter en efficiënter**, elke dag opnieuw. Alle modellen zijn eenvoudig te bedienen en te manoeuvreren – ook in krappe ruimtes – dankzij hun compacte afmetingen en intuïtieve bediening.

Of het nu gaat om een magazijn, werkplaats of winkelvloer: met de Lifter Easy Line kiest u voor degelijkheid, comfort en gebruiksgemak. U bent verzekerd van een duurzame oplossing die ontworpen is voor langdurig en probleemloos gebruik.

Gebruiksvriendelijk. Betrouwbaar. Slim ontworpen.

De Easy Line is uw partner in efficiënt werken.

Easy line

THE EASY WAY TO MOVE

Easy Line tilt intern transport naar een hoger niveau
De Easy Line van Lifter brengt uw interne transport naar een nieuw niveau – met ergonomie, gebruiksgemak en kwaliteit als standaard. U profiteert van slimme oplossingen die perfect aansluiten op uw dagelijkse werkprocessen, en die topprestaties combineren met betrouwbaarheid en eenvoud.

Onze missie is duidelijk: het leveren van de juiste producten die het werk van de eindgebruiker écht makkelijker maken. Elke toepassing vraagt om gemak, snelheid en comfort – en precies dat biedt Easy Line.

Met oog voor ergonomie, klanttevredenheid en duurzaamheid zetten wij nieuwe maatstaven in de branche. Eén Easy Line tegelijk, maar met blijvende impact.

Lichter werken. Slimmer presteren. Easy Line.





ELECTRISCHE POMPWAGEN

De Easy Line elektrische pallettruck is ontworpen voor maximale wendbaarheid en gebruiksgemak. Dankzij de intuïtieve bediening en het compacte formaat manoeuvreert u moeiteloos in smalle gangpaden en krappe ruimtes – ideaal voor drukke magazijnen, winkels of logistieke omgevingen.

Met een krachtige aandrijving verplaatst de EY zonder moeite ladingen tot 1,5 of 2 ton, en behaalt hij een maximale snelheid van 4,5 km/u. De slimme anti-terugrolfunctie zorgt ervoor dat de pallettruck veilig geparkeerd kan worden op hellingen, zonder ongewenst terugrollen – extra zekerheid op de werkvloer.

De truck biedt uitstekende stabiliteit en is voorzien van een onderhoudsvrije brushless DC-motor die garant staat voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties. De lithiumbatterij vereist geen onderhoud, heeft een lange levensduur en is dankzij het Plug-in&out-systeem in enkele seconden te wisselen – zonder kabels of gereedschap.

Voor wie non-stop wil doorwerken, is er de optie om een tweede accu toe te voegen, zodat u eenvoudig door kunt zonder onderbrekingen.

✓ Wendbaar en intuïtief in gebruik – ideaal voor krappe ruimtes
✓ Krachtige prestaties tot 2 ton laadvermogen
✓ Veilige hellingstopfunctie voor extra controle
✓ Onderhoudsvrije motor en batterij met lange levensduur
✓ Snel verwisselbare lithiumaccu – werken zonder stilstand

Compact in vorm. Groot in prestatie. Easy Line pallettruck.



EY15L
EY20L


	EY15L	EY20L
Hefvermogen [Kg]	1500	2000
L2 [mm]	400	400
Hefhoogte [mm]	200	200
Gangpad-breedte (EPAL) [mm]	2024	2024
Max Snelheid [km/h]	4.5	4.5
MAX helling beladen/ onbeladen	6/20%	6/20%
Motor type	DC borstelloos	DC borstelloos
Batterij type	48	48
Batterij voltage [V]	10	15
Nominal batterij capaciteit[Ah]	2	5
Laadspecificatie [A]		

ERGONOMISCH

GEBRUIKSVRIENDELIJK

KRACHTIG





WEEG PALLET WAGEN

De PY20 palletwagen met weegschaal is de gebruiksvriendelijke oplossing voor dagelijks weegwerk.
Dankzij de vier robuuste loadcellen levert deze palletwagen nauwkeurige weegresultaten.

Het grote display heeft eenvoudige en intuïtieve instellingen en maakt het gemakkelijk om zowel brutogewicht als nettogewicht af te lezen.
De wagen biedt meerdere weegfuncties, waaronder tarra, totalisatie en een automatische uitschakelfunctie om energie te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen.
De hold-functie zorgt ervoor dat het gewicht op het display behouden blijft.

De PY20 werkt op een interne, oplaadbare batterij en wordt standaard geleverd met een externe oplader.



PY20


	PY20
Hefvermogen [Kg]	2000
L2 [mm]	410
Hefhoogte [mm]	120
Gangpadbreedte (EPAL) [mm]	1678
Aantal weegcellen [n.]	4
Nauwkeurigheid [%]	0.1
Schaalverdeling [kg]	0.5
Batterij voltage [V]	6
Nominale batterij capaciteit [Ah]	4
Wieltype	Polyurethaan
Rollertype	Polyurethaan

OPLAADBAAR

GEBRUIKSVRIENDELIJK

NAUWKEURIG





MANUELE LIFT TAFEL

LTY heftafel – moeiteloos tillen met maximale controle
De LTY heftafel is ontworpen voor het veilig en moeiteloos verplaatsen van lasten, met soepele wendbaarheid en een stabiele positionering als standaard. Dankzij het doordachte ontwerp voert u tilwerk efficiënt én ergonomisch uit.

De LTY-serie is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, met modellen die hefhoogtes bieden van 225 mm tot 1300 mm. Dit bevordert een comfortabele werkhouding en helpt het risico op lichamelijke klachten of blessures te verminderen.

De bediening is eenvoudig en precies: met het voetsysteem tilt u de lading zonder inspanning, terwijl u met de handgreep nauwkeurig laat zakken. De bediening is intuïtief, waardoor elke gebruiker er direct mee aan de slag kan.

Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp is de LTY heftafel snel te monteren met minimale gereedschappen. Bovendien is het systeem volledig onderhoudsvrij, wat garant staat voor betrouwbare en continue inzet in iedere werkomgeving.

Ergonomisch. Efficiënt. Onderhoudsvrij. De LTY heftafel maakt werken lichter.



LTY15
LTY30
LTY35D

	LTY15	LTY30	LTY35D
Hefvermogen [Kg]	150	300	350
Laagste hoogte [mm]	225	280	360
Maximale hoogte [mm]	725	900	1300
Afmeting tafel [mm]	740×450×35	815×500×50	905×500×50
Diameter wiel [mm]	Φ100	Φ125	Φ125
Wieltype	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
Rollertype	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
Diameter roller [mm]	Φ35	Φ40	Φ40
Schaarmechanisme	Enkele schaar	Enkele schaar	Enkele schaar

ERGONOMISCH GEBRUIKSVRIENDELIJK ONDERHOUDSVRIJ







MANUAL SCHAAR PALLET WAGEN

HY Easy Line – multifunctionele manuele schaarheftafel voor efficiënt werken
De HY Easy Line manuele schaarheftafel is een veelzijdige oplossing die de functies van een palletwagen, heftafel en werkbank slim combineert. Ideaal voor uiteenlopende werkplekken waar efficiëntie en ergonomie centraal staan.

Met een hefhoogte tot 800 mm zorgt de HY voor een comfortabele werkhouding en minder fysieke belasting bij til- en verplaatswerk. De hydraulische pomp garandeert een soepele en gecontroleerde beweging bij het heffen en dalen van lasten tot 1000 kg.

Voor maximale veiligheid is het systeem voorzien van een drukontlastingsklep die overbelasting voorkomt en zo schade aan de pomp tegengaat. Tijdens het heffen vergrendelen de stabilisatiepoten automatisch, wat zorgt voor een stabiele en veilige werkpositie – zelfs onder volle belasting.

Dankzij het lichte, compacte ontwerp is de HY eenvoudig te manoeuvreren, ook in krappe werkruimtes of smalle gangpaden. Hierdoor is het een ideaal hulpmiddel voor magazijnen, werkplaatsen en assemblageomgevingen.

Lichter werken. Veiliger heffen. Meer functionaliteit in één slimme oplossing – HY Easy Line.



HY10M

	HY10M
Hefvermogen [Kg]	1000
Min. vorkhoogte [mm]	85
Max. vorkhoogte [mm]	800
Vorklengte [mm]	1150
Totale vorkbreedte [mm]	540
Afmeting laadwiel [Φd-mm]	80×70
Type laadwiel	PU
Afmeting stuurwiel [Φd-mm]	180×50
Type stuurwiel	PU

VERSTERKTE CONSTRUCTIE

GEBRUIKSVRIENDELIJK

EENVOUDIGE VERPLAATSING



Importeur:

Diaber
Schaapherderweg 3d
2988 CK
Ridderkerk
T: +31 (0) 180 418 113
www.diaber.com